

付属資料2 繊維強化セメント板・住宅屋根用化粧スレート JIS 名称等の変遷

表1および表2に、本指針（案）に関連するアスベスト含有成形板の JIS 名称等の変遷を示す。

表1 関連する規格名称および変遷

規格番号	規格名称	制定/改定年	主な変遷内容
JIS A 5403	石綿スレート	1950/02/13	(制定) 小波板、大波板、小平板、大平板
		1954/12/18	(改定) フレキシブル板を追加
	波形石綿スレート	1957/12/18	(改定) 名称変更 小波板、5.5 山大波板、7.5 山大波板、リブ波板
		1964/06/01	(改定) 小波板、大波板、リブ波板
	石綿スレート	1970/05/01	(改定) 名称変更、A5410 を統合 波形石綿スレート（波板）：小波板、中波板、大波板、リブ波板 石綿セメント板（ボード）：フレキシブル板、平板、軟質板
		1980/03/01	(改定) 名称変更 石綿セメント板（ボード）に、軟質フレキシブル板を追加
		1989/04/01	(改定) A5421 を統合 表面化粧加工の有無による区分（普通化粧スレート、化粧石綿スレート）を追加
1995/01/01		(廃止) A5430 に統合	
JIS A 5410	石綿スレート板	1957/12/18	(制定) 平板、フレキシブル板
		1960/12/01	(改定) フレキシブル板を追加
		1970/05/01	(廃止) A5403 に統合
JIS A 5421	化粧石綿セメント板	1976/05/01	(制定) フレキシブル化粧石綿セメント板、普通化粧石綿セメント板を追加
		1989/04/01	(廃止) A5603 に統合
JIS A 5430	繊維強化セメント板	1995/01/01	(制定) A5403、A5413、A5418、A5429 を統合し、名称を以下とした。 スレート波板：小波、中波、大波 スレートボード：フレキシブル板、軟質フレキシブル板、平板、軟質板 パーライト板：0.5 パーライト板、0.8 パーライト板 けい酸カルシウム板：タイプ1 0.8 けい酸カルシウム板 1.0 けい酸カルシウム板 タイプ2 0.8 けい酸カルシウム板 1.0 けい酸カルシウム板 スラグせっこう板：0.8 スラグせっこう板 1.0 スラグせっこう板 1.4 スラグせっこう板
		2001/3/20	(改定) 石綿を含む製品は a マークを表示
		2004/10/01	(改定) 「石綿」を使用していない旨を表示

表2 住宅屋根用化粧スレートの名称変遷

規格番号	規格名称	制定年月日	変遷内容
JIS A 5423	住宅屋根ふき用石綿スレート	1976/05/01	(制定) 平形屋根スレート、波形屋根スレート
	住宅屋根用石綿化粧スレート	1983/06/01	(改定) JIS の名称変更した
	住宅屋根用化粧スレート	1995/01/01	(改定) JIS の名称変更した
		2003/06/20	(改定) 原料として用いる材料に「石綿繊維」の文言が削除された